





СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ

# МОТОПОМПЫ ПОЖАРНЫЕ «ГЕЙЗЕР»

№	Рисунок	Наименование	Описание	Цена руб. с НДС
1		Мотопомпа пожарная МП-10/70 «Гейзер» Бензиновая	Двигатель Lifan 2V78F-2 четырехтактный бензиновый карбюраторный. Номинальная подача насоса - 10 л/с. Номинальный напор насоса - 70 м. Глубина всасывания - 5 м. Вх/вых 1x80/2x70мм. Топливный бак - 10-15 л. Топливо - бензин АИ-92. Габаритные размеры: 800x610x750 мм. Масса (сухая) – 105 кг.	330 520 руб.
2		Мотопомпа пожарная МП-10/70 «Гейзер» Дизельная	Двигатель Winsun R2V870 четырехтактный дизельный с непосредственным впрыском. Номинальная подача насоса - 10 л/с. Номинальный напор насоса - 70 м. Глубина всасывания - 5 м. Вх/вых 1x80/2x70мм. Топливный бак - 10-15 л. Топливо - дизель. Габаритные размеры: 800x610x750 мм. Масса (сухая) – 118 кг.	365 828 руб.
3		Мотопомпа пожарная МП-10/70Д.01 «Гейзер» Дизельная	Двигатель Winsun R2V870 четырехтактный дизельный с непосредственным впрыском. Номинальная подача насоса - 10 л/с. Номинальный напор насоса - 70 м. Глубина всасывания - 5 м. Вх/вых 1x80/2x70мм. Топливный бак - 10-15 л. Топливо - дизель. Габаритные размеры: 800x610x750 мм. Масса (сухая) – 118 кг.	421 553 руб.
4		Мотопомпа пожарная МП-10/70 «Гейзер» на легковом прицепе МЗСА, комплектации М	Прицеп легковой МЗСА 817710.012. Тип – МЗСА одноосный. Грузоподъемность - 750 кг. Отсек для ПТВ – 1 шт (габариты : 450x1220x450 мм ). Дорожный просвет – 234 мм. Максимальная скорость движения: на автомагистралях – 90 км/ч, на прочих дорогах – 70 км/ч. Габаритные размеры – 3195x1720x1532 мм. Масса (сухая) – 320 кг.	500 370 руб.
5		Мотопомпа пожарная МП-20/100 «Гейзер»	Двигатель ВАЗ-21083 карбюраторный. Номинальная подача насоса - 20 л/с. Номинальный напор насоса - 100 м. Глубина всасывания - 7,5 м. Вх/вых 1x100/2x70 мм. Топливный бак - 20 л. Топливо - бензин АИ-92. Габаритные размеры: 1300x780x930 мм. Масса (сухая) - 215 кг.	376 534 руб.
6		Мотопомпа пожарная МП-20/100 «Гейзер» ЕВРО-2	Двигатель ВАЗ-21114 инжекторный. Номинальная подача насоса - 20 л/с. Номинальный напор насоса - 100 м. Глубина всасывания - 7,5 м. Вх/вых 1x100/2x70 мм. Топливный бак - 20 л. Топливо - бензин АИ-95. Габаритные размеры: 1300x780x930 мм. Масса (сухая) - 215 кг.	462 561 руб.
7		Мотопомпа пожарная МП-20/100 «Гейзер» на легковом прицепе МЗСА, комплектация М	Прицеп легковой МЗСА 817710.012. Тип – МЗСА одноосный. Грузоподъемность - 750 кг. Отсек для ПТВ – 1 шт. (габариты 450x1220x450 мм). Дорожный просвет – 234 мм. Максимальная скорость движения: на автомагистралях – 90 км/ч, на прочих дорогах – 70 км/ч. Габаритные размеры – 3195x1720x1532 мм. Масса (сухая) – 430 кг.	572 247 руб.

№	Рисунок	Наименование	Описание	Цена руб. с НДС
8		Мотопомпа пожарная МП-20/100 «Гейзер» на легковом прицепе МЗСА, комплектация П	Прицеп легкой МЗСА 817710.012. Тип – МЗСА одноосный. Грузоподъемность - 750 кг. Отсек для ПТВ – 1шт. габариты (1050x1220x450 мм). Дорожный просвет – 234 мм. Максимальная скорость движения: на автомагистралях – 90 км/ч, на прочих дорогах – 70 км/ч. Габаритные размеры – 3195x1720x1532 мм. Масса (сухая) – 450 кг.	585 082 руб.
9		Мотопомпа пожарная МП-20/100 «Гейзер» на легковом прицепе МЗСА, комплектация Б	Прицеп легкой МЗСА 817710.012. Тип – МЗСА одноосный. Грузоподъемность - 750 кг. Отсек для ПТВ – 1 шт (габариты 450x1220x450 мм). Емкость для пенообразователя – 100 л. Дорожный просвет – 234 мм. Максимальная скорость движения: на автомагистралях – 90 км/ч, на прочих дорогах – 70 км/ч. Габаритные размеры – 3195x1720x1532 мм. Масса (сухая) – 450 кг	598 155 руб.
10		Мотопомпа пожарная МП-20/100 «Гейзер» на тракторном полуприцепе, комплектация М	Полуприцеп тракторный ПТ 1-1.2 ССМ. Тип – полуприцеп одноосный. Грузоподъемность - 1200 кг. Отсек для ПТВ – 1 шт (габариты 450x1220x450 мм). Максимальный размер колеса R16. Максимальная скорость движения – 30 км/ч. Габаритные размеры – 3230x2230x1830 мм. Масса (сухая) – 480 кг.	579 300 руб.
11		Мотопомпа пожарная МП-20/100 «Гейзер» на тракторном полуприцепе, комплектация П	Полуприцеп тракторный ПТ 1-1.2 ССМ. Тип – полуприцеп одноосный. Грузоподъемность - 1200 кг. Отсек для ПТВ – 3 шт (габариты 450x1220x450 мм). Емкость для пенообразователя – 200 л. Максимальный размер колеса – R16. Максимальная скорость движения - 30 км/ч. Габаритные размеры – 3650x2150x1900 мм. Масса (сухая) – 480 кг.	733 405 руб.
12		Мотопомпа пожарная МП-40/100 «Гейзер» стационарная	Двигатель ЗМЗ-511.10 четырехтактный бензиновый карбюраторный. Номинальная подача насоса - 50 л/с. Номинальный напор насоса - 100 м. Глубина всасывания - 7 м. Вх/вых 1x125/2x70 мм. Топливный бак - 70 л. Топливо - бензин АИ-92. Габаритные размеры: 2000x1050x1450 мм. Масса (сухая) - 450 кг.	671 830 руб.
13		Мотопомпа пожарная МП-40/100 «Гейзер» на тракторном прицепе комплектация М	Прицеп тракторный ПСТ-1.5 1609 А. Тип – одноосный без тормозов. Грузоподъемность – 1000 кг. Дорожный просвет – 440 мм. Максимальная скорость движения – 30 км/ч. Габаритные размеры: 3150x1720x2000 мм. Масса (сухая) - 750 кг.	732 225 руб.
14		Мотопомпа пожарная МП-40/100 «Гейзер» на тракторном прицепе комплектация П	Прицеп тракторный ПСТ-1.5 2513 А. Тип – одноосный без тормозов. Грузоподъемность – 1600 кг. Отсек для ПТВ-2 шт. (габариты – 650x500x1300 мм, 650x500x1050 мм). Емкость для пенообразователя – 200 л. Максимальная скорость движения – 30 км/ч. Дорожный просвет – 440 мм. Габаритные размеры: 3800x1900x2000 мм. Масса (сухая) - 1350 кг.	925 955 руб.

№	Рисунок	Наименование	Описание	Цена руб. с НДС
15		Мобильный комплекс пожаротушения «Гейзер» (МКП «Гейзер»)	<p>Мотопомпа KOSHIN SEV-50-X. Максимальная подача насоса – 10 л/с. Максимальный напор насоса – 25 м. Номинальная глубина всасывания насоса – 8 м. Вх/вых 1х50/2х50 мм. Габаритные размеры: 510х410х430 мм.</p> <p>Масса (сухая) – 24 кг. Прицеп одноосный грузовой ПСТ – 1.5 2513 А. Грузоподъемность – 1500 кг. Отсек для ПТВ - 1 шт. (габариты – 450х1220х450 мм). Дорожный просвет – 440 мм. Максимальная скорость движения – 30 км/ч. Габаритные размеры – 3720х1920х1900 мм. Масса (сухая) – 406 кг.</p>	373 175 руб.
16		Мобильный комплекс пожаротушения «Гейзер-2» (МКП «Гейзер-2») на двухосном прицепе МЗСА	<p>Мотопомпа МП-20/100 «Гейзер».</p> <p>Прицеп двухосный легковой МЗСА 832132.201. Грузоподъемность – 1850 кг. Отсек для ПТВ и его габариты формируются по запросу заказчика. Дорожный просвет – 269 ±10 мм. Максимальная скорость движения: на автомагистралях – 90 км/ч, на прочих дорогах – 70 км/ч. Габаритные размеры – 4884х2058х2200 мм. Масса (сухая) – 2500 кг.</p>	По запросу
17		Стационарный пожарный пост СПП-5 «Гейзер»	<p>Мотопомпа МП-10/70 «Гейзер», МП-20/100 «Гейзер». Габаритные размеры: 2650 x 2100 x 2400 мм. Масса (сухая) – 1300 кг. Электроввод и розетки 220 В. Комплектация ПТВ с расчетом на 2-х пожарных: разветвление РТ-70 – 2 шт., рукава «Стандарт» 50 мм с ГР-50 – 10 шт., рукава «Стандарт» 65 мм с ГР- 65 – 10 шт., рукав всасывающий – Д 100 с ГР-100 4 м – 2 шт., ствол пожарный РС-50 – 2 шт. и РС-70 – 2 шт., сетка всасывающая СВ-100 – 1шт., переход 50х65 – 2 шт., лом пожарный – 4 шт., багор пожарный – 2 шт., лопата - 2 шт., диэлектрический комплект – 1 шт., одежда пожарного – 2 компл.</p>	По запросу
18		Стационарный пожарный пост СПП-20 «Гейзер»	<p>Мотопомпа МП-10/70 «Гейзер», МП-20/100 «Гейзер». Габаритные размеры: 6058 x 2438 x 2591 мм. Масса (сухая) – 2500 кг. Электроввод и розетки 220 В. Комплектация ПТВ с расчетом на 4-х пожарных: разветвление РТ-70 – 2 шт., рукава «Премиум» 50 мм с ГР-50 – 20 шт., рукава «Премиум» 65 мм с ГР- 65 – 25 шт., рукав всасывающий – Д 100 мм с ГР-100 4 м – 4 шт., ствол пожарный СРК-50, РСКЗ-70 – 4 шт., сетка всасывающая СВ-100 – 1 шт., переход 50х65 – 2 шт., лом пожарный – 2 шт., багор пожарный – 2 шт., лопата – 6 шт., диэлектрический комплект – 1 шт., одежда пожарного – 4 компл.</p>	По запросу

19		Станция пенного пожаротушения СППТ «Гейзер» (с мотопомпой МП-20/100)	Мотопомпа МП-20/100 «Гейзер». Габаритные размеры: 6058 х 2438 х 2591 мм. Масса (сухая) – 5000 кг. Электроввод и розетки 220 В. Комплектация ПТВ: разветвление РТ-70 – 1 шт., рукав «Стандарт» 50 мм с ГР-50 – 6 шт., рукав «Стандарт» 66 мм с ГР- 70 – 2 шт., рукав всасывающий Д-100 с ГР-100 4 м – 2 шт., ствол пожарный СР-50 – 2 шт., сетка всасывающая СВ-100 – 1 шт., переход 50х70 – 2 шт., зажим рукавный – 2 шт., лопата штыковая – 1 шт., лопата совковая – 1 шт., багор пожарный – 1 шт., лом пожарный легкий – 1 шт., топор пожарный – 1 шт., ПС-1 – 1 шт., ГПС-600 – 1 шт.	По запросу
20		Станция пенного пожаротушения СППТ «Гейзер» (с мотопомпой МП-40/100)	Мотопомпа МП-40/100 «Гейзер». Габаритные размеры: 6058 х 2438 х 2591 мм. Масса (сухая) – 5300 кг. Электроввод и розетки 220 В. Комплектация ПТВ: разветвление РТ-70 – 1 шт., рукав «Стандарт» 50 мм с ГР-50 – 6 шт., рукав «Стандарт» 66 мм с ГР- 70 – 2 шт., рукав всасывающий Д-125 с ГР-100 4 м – 2 шт., ствол пожарный СР-50 – 2 шт., сетка всасывающая СВ-125 – 1 шт., переход 50х70 – 2 шт., зажим рукавный – 2 шт., лопата штыковая – 1 шт., лопата совковая – 1 шт., багор пожарный – 1 шт., лом пожарный легкий – 1 шт., топор пожарный – 1 шт., ПС-1 – 1 шт., ГПС-600 – 1 шт.	По запросу

### Варианты комплектации ПТВ для мотопомпы пожарной

	Наименование	Вариант №1 Минимальный	Вариант №2 Для водного пожаротушения	Вариант №3 Для пенного пожаротушения
1	Рукав всасывающий d 100 мм (4 м), в сборе с ГРВ-100	1 шт	2 шт	2 шт
2	Разветвление рукавное трехходовое РТ-70		1 шт	1 шт
3	Сетка всасывающая СВ-100	1 шт	1 шт	1 шт
4	Рукав напорный 65 мм, в сборе с ГР-65		8 шт	8 шт
5	Рукав напорный 50 мм, в сборе с ГР-50	2 шт	6 шт	6 шт
6	Зажим рукавный ЗРП-80		2 шт	2 шт
7	Ствол пожарный ручной РСР-50	1 шт	2 шт	2 шт
8	Ствол пожарный ручной РСКЗ-70		2 шт	2 шт
9	Головка переходная 65х50	1 шт	2 шт	2 шт
10	Пеносмеситель ПС-1			1 шт
11	Генератор пены средней кратности ГПС-600			1 шт

**Примечания:**

- Комплект ПТВ в цену мотопомп пожарных «Гейзер» не входит и формируется по согласованию с заказчиком.
- Переоборудование прицепов и полуприцепов осуществляется на основании сертификата соответствия.
- Для постановки на учет в ГИБДД мотопомп на прицепе МЗСА предоставляется паспорт транспортного средства (ПТС) с одобрением типа транспортного средства.
- Для постановки на учет в Ростехнадзоре мотопомп на тракторном полуприцепе, тракторном прицепе, грузовом прицепе предоставляется паспорт самоходной машины (ПСМ)