









# МОТОПОМПЫ И МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

№	Рисунок	Наименование	Описание	Цена руб. с НДС
<b>1</b>		<b>МОТОПОМПЫ ПЕРЕНОСНЫЕ для пресной воды</b>	<b>- Пожарные / Высоконапорные / насосные станции - Для чистой и слабозагрязненной воды</b>	
1.1		Мотопомпа пожарная «Гейзер» МП-20/100 переносная	Двигатель ВАЗ-2108 карбюраторный. Топливо - бензин АИ-92. Топливный бак - 20 л, вх/вых 1х100/2х70мм. Номинальный напор насоса - 100 м. Глубина всасывания - 7,5 м. Номинальная подача насоса - 20 л/с. Вес - 215 кг. Габаритные размеры: 1300х780х930 мм.	290 826р.
1.2		Мотопомпа пожарная «Гейзер» МП-20/100 ЕВРО-2 переносная	Двигатель ВАЗ-21114 инжекторный. Топливо - бензин АИ-92. Топливный бак - 20 л. вх/вых 1х100/2х70 мм, Номинальный напор насоса - 100 м. Глубина всасывания - 7,5 м. Номинальная подача насоса. - 20 л/с. Вес - 215 кг. Габаритные размеры: 1300х780х930 мм. Дистанционный запуск – опционально.	357 2573р.
<b>1</b>		<b>МОТОПОМПЫ ПЕРЕНОСНЫЕ для соленой / морской воды</b>	<b>- Пожарные / Высоконапорные / насосные станции - Для соленой / морской воды - Для водоотлива на судах, яхтах и понтонах</b>	
1.3		Мотопомпа пожарная «Гейзер» МП-20/100 переносная (с антикоррозийным насосом)	Двигатель ВАЗ-2108 карбюраторный. Топливо - бензин АИ-92. Топливный бак - 20 л. вх/вых 1х100/2х70мм. Номинальный напор насоса - 100 м. Глубина всасывания - 7,5 м. Номинальная подача насоса - 20 л/с. Вес - 215 кг. Габаритные размеры: 1300х780х930 мм.	360 483 р..
<b>2</b>		<b>МОТОПОМПЫ НА ПРИЦЕПЕ для пресной воды</b>	<b>- Пожарные / Высоконапорные / насосные станции - Для чистой и слабозагрязненной воды - Для промышленных предприятий, складов, санаториев, пансионатов, домов отдыха, садоводческих товариществ, сельских поселений и добровольных пожарных дружин</b>	
2.1		Мотопомпа пожарная «Гейзер» МП-20/100 П на прицепе МЗСА - М (Малая)	Мотопомпа пожарная «Гейзер» МП-20/100. Прицеп МЗСА одноосный грузоподъемностью 750 кг. Отсек для ПТВ малый - габариты 450х1220х450 мм. Вес - 430 кг. Габаритные размеры: 3195х1720х1532 мм.	434 099р.
2.2		Мотопомпа пожарная «Гейзер» МП-20/100 П на прицепе МЗСА - П (Полная)	Мотопомпа пожарная «Гейзер» МП-20/100. Прицеп МЗСА одноосный грузоподъемностью 750 кг. Отсек для ПТВ большой - габариты 1050х1220х450 мм. Вес - 450 кг. Габаритные размеры: 3195х1720х1532 мм.	443 836р.
2.3		Мотопомпа пожарная «Гейзер» МП-20/100 П на прицепе с увеличенным клиренсом	Мотопомпа пожарная «Гейзер» МП-20/100. Полуприцеп грузовой одноосный грузоподъемностью 1300 кг. Дорожный просвет 290 мм. Отсек для ПТВ малый - габариты 450х1220х450 мм. Вес - 480 кг. Габаритные размеры: 3230х2230х1830 мм.	439 449р.

№	Рисунок	Наименование	Описание	Цена руб. с НДС
2		<b>МОТОПОМПЫ НА ПРИЦЕПЕ с возможностью пенного пожаротушения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Пожарные / Высоконапорные / насосные станции</li> <li>- Для чистой и слабозагрязненной воды</li> <li>- С возможностью пенного пожаротушения</li> <li>- Для промышленных предприятий, складов и нефтебаз</li> </ul>	
2.4		Мотопомпа пожарная «Гейзер» МП-20/100 П на прицепе МЗСА - Б (Бочка)	Мотопомпа пожарная «Гейзер» МП-20/100, Прицеп МЗСА одноосный грузоподъемностью 750 кг. Емкость для пенообразователя - 100 л, Отсек для ПТВ малый – габариты 450x1220x450 мм, Вес - 450 кг, Габаритные размеры: 3195x1720x1532 мм.	453 573р.
2.5		Мотопомпа пожарная «Гейзер» МП-20/100 П на грузовом прицепе (УАЗ)	Мотопомпа пожарная «Гейзер» МП-20/100, Полуприцеп грузовой одноосный грузоподъемностью 1200 кг. Дорожный просвет 370 мм. Пеносмеситель ПС-1. Емкость для пенообразователя - 200 л, Отсеки для ПТВ - 3 шт., Вес - 480 кг, Габаритные размеры: 3650x2150x1900 мм.	556 079р.
2.6		Мотопомпа пожарная «Гейзер» МП-20/100 П на грузовом прицепе (ЗИЛ)	Мотопомпа пожарная «Гейзер» МП-20/100. Прицеп ЗИЛ одноосный с тормозной системой и грузоподъемностью 2000 кг. Дорожный просвет 400 мм. Пеносмеситель ПС-1. Емкость для пенообразователя - 200 л. Отсеки для ПТВ, Вес - 900 кг, Габаритные размеры: 3850x2150x1900 мм.	705 023р.
2.7		Мотопомпа пожарная МП-40/100 П "Гейзер" ТЭК на грузовом прицепе	Двигатель ЗМЗ-4063.10. Топливо - бензин АИ-92. Топливный бак - 20 л. Вх/вых 1x125/2x80мм. Напор - 100 м. Произв. - 40 л/с. Полуприцеп грузовой одноосный грузоподъемностью 1500 кг. Емкость для пенообразователя - 200 л. Механическая система дозирования пенообразователя. Отсеки для ПТВ. Комплект ПТВ для водного и пенного пожаротушения. Вес - 950 кг. Габаритные размеры: 3600x1920x1720 мм.	в разработке
3		<b>МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Взамен пожарных автомобилей</li> <li>- Для промышленных предприятий, складов, санаториев, пансионатов, домов отдыха, садоводческих товариществ, сельских поселений и добровольных пожарных дружин</li> </ul>	
3.1		Мобильный комплекс пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ «Форпост»	<b>Пожарная прицеп-цистерна.</b> Одноосный грузовой полуприцеп (или автомобильный МЗСА) грузоподъемностью не менее 1500кг. Мотопомпа Koshin K180: Топливо - бензин АИ-92, D вх/вых 50/50 мм, Номинальный напор - 25 м, Максимальная геометрическая высота всасывания - 8 м, Номинальная подача - не менее 10 л/с. Бочка пластиковая - 1000 л. Отсек для ПТВ. Вес - 409 кг. Габаритный размер: 3720*1920*1900 мм.	по запросу
3.2		Мобильный комплекс пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ «Форпост-01»	<b>Аналог автомобиля быстрого реагирования (АБР).</b> Двухосный грузовой (или автомобильный МЗСА) прицеп грузоподъемностью не менее 2500кг. Мотопомпа Koshin K180. Емкость для воды: 1000 л. Резиновая емкость для воды: 1150 л. Емкость для пенообразователя: 100 л. Отсеки для ПТВ. Комплект ПТВ. Вес: 550 кг. Габаритные размеры: 4500x2100x2250 мм.	по запросу
3.3		Мобильный комплекс пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ «Форпост-02»	<b>Аналог автомобиля первой помощи (АПП).</b> Двухосный грузовой (или автомобильный МЗСА) прицеп грузоподъемностью не менее 2500кг. Мотопомпа пожарная «Гейзер» МП-20/100 ЕВРО-2. Мотопомпа Koshin K180. Емкость для воды: 1000 л. Резиновая емкость для воды: 1150 л. Емкость для пенообразователя: 100 л. Отсеки для ПТВ. Комплект ПТВ и аварийно-спасательного оборудования. Вес: 800 кг. Габаритные размеры: 4500x2100x2250 мм.	по запросу

№	Рисунок	Наименование	Описание	Цена руб. с НДС
3.4		Мобильный комплекс пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ «Форпост-03»	<b>Аналог пожарной автоцистерны (АЦ-3,2).</b> Двухосный грузовой (или автомобильный МЗСА) прицеп грузоподъемностью не менее 2500кг. Мотопомпа пожарная «Гейзер» МП-20/100 ЕВРО-2. Мотопомпа Koshin K180. Резиновая емкость для воды: 3450 л (3x1150 л). Емкость для пенообразователя: 100 л. Отсеки для ПТВ. Комплект ПТВ и аварийно-спасательного оборудования. Вес: 900 кг. Габаритные размеры: 4500x2100x2250 мм.	по запросу
3.5		Мобильный комплекс пожаротушения лесоторфяных пожаров «Форпост-04»	Мотопомпа пожарная «Гейзер» МП-20/100 ЕВРО-2. Прицеп ЗИЛ одноосный с тормозной системой и грузоподъемностью 2000 кг. Дорожный просвет 400 мм. Пеносмеситель ПС-1. Емкость для пенообразователя - 200 л. Отсеки для ПТВ. Комплект ПТВ - Вариант №2 для водяного пожаротушения. Ствол торфяной СТП-3 «Гидробур» - 6 шт. Насадка удлинительная к СТП-3 «Гидробур» - 6 шт. Гребенка разводная ГР-6 - 1 шт. Рукав пожарный 19 мм ГП-19 - 6 шт. Вес - 900 кг, Габаритные размеры: 3850x2150x1900 мм.	по запросу
4		<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
4.1		Универсальное переходное прицепное устройство	Для транспортировки прицепа МЗСА автомобилями ГАЗ, УАЗ, тракторами и грузовыми автомобилями.	10 800р.
4.2		Дополнительный радиатор для «Гейзер» МП-20/100	Предназначен для дополнительного охлаждения двигателя мотопомпы пожарной «Гейзер» МП 20/100.	10 800р.

#### Варианты комплектации ПТВ для мотопомпы пожарной:

	Наименование	Вариант №1 Минимальный	Вариант №2 Для водяного пожаротушения	Вариант №3 Для пенного пожаротушения
1	Рукав всасывающий d 100мм (4м), в сборе с ГРВ-100	1 шт	2 шт	2 шт
2	Разветвление рукавное трехходовое РТ-70		1 шт	1 шт
3	Сетка всасывающая СВ-100	1 шт	1 шт	1 шт
4	Рукав напорный 65мм, в сборе с ГР-70		8 шт	8 шт
5	Рукав напорный 50мм, в сборе с ГР-50	2 шт	6 шт	6 шт
6	Зажим рукавный ЗРП-80		2 шт	2 шт
7	Ствол пожарный ручной РСР-50	1 шт	2 шт	2 шт
8	Ствол пожарный ручной РСКЗ-70		2 шт	2 шт
9	Головка переходная 50x70	1 шт	2 шт	2 шт
10	Пеносмеситель ПС-1			1 шт
11	Генератор пены средней кратности ГПС-600			1 шт

#### Примечания:

- Комплект ПТВ в цену мотопомп пожарных «Гейзер» не входит и формируется по согласованию с заказчиком.
- Переоборудование прицепов и полуприцепов осуществляется на основании сертификата соответствия.
- Для постановки на учет в ГИБДД мотопомп на прицепе МЗСА и ЗИЛ предоставляется паспорт транспортного средства (ПТС) с одобрением типа транспортного средства.
- Для постановки на учет в Ростехнадзоре мотопомп на полуприцепе тракторном (ПТ) и полуприцепе самосвальном тракторном (ПСТ) предоставляется паспорт самоходной машины.